





Tipo	Periódico
Título	Relação entre depressão e bem-estar subjetivo em pessoas com e sem diagnóstico de transtornos mentais
Autores	Dorta, Mirela Alves de Oliveira;Baptista, Makilim Nunes;
Autor(es) USF	Baptista, Makilim Nunes;
Autores Internacionais	
Programa Curso(s)	Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Psicologia
DOI	10.7213/psicolargum.40.111.AO02
Assunto (palavras chaves)	General Psychology
Idioma	Português
Fonte	Título do periódico: Psicologia Argumento ISSN: : 1980-5942 Volume/Número/Paginação/A no: 40 2023
Data da publicação	3-5-2023
Formato da Produção	Digital
Resumo	Introdução: O bem-estar subjetivo é um construto que visa identificar os fatores positivos dos indivíduos e já a depressão é um transtorno mental. O objetivo desta pesquisa foi correlacionar e comparar esses construtos, bem-estar subjetivo, incluindo satisfação de vida, afetos



positivos e afetos negativos e a sintomatologia depressiva, em grupos com e sem transtorno mental prévio. Método: A amostra foi composta por 167 indivíduos, sendo que 74,3% eram pessoas sem diagnóstico de transtorno mental. Foram aplicadas uma ficha sociodemográfica, a Escala Baptista de Depressão – Versão Adulto Breve (EBADEP-A), Escala de Satisfação com a Vida (ESV) e a Escala de Afetos (EA), analisando através da correlação de Pearson, do teste t de Student e da path analysis. Resultados: Ao associar os fatores separados da EA com a EBADEP-A – versão breve, foi verificado uma correlação negativa ($r = -0,48$; $p = 0,001$) entre os afetos positivos e depressão e uma correlação positiva ($r = 0,55$; $p = 0,001$) entre afetos negativos e depressão. Quanto maior foi a satisfação com a vida, também menores foram os sintomas depressivos e os afetos negativos e maiores os afetos positivos no grupo não clínico. Discussão: O bem-estar subjetivo está associado negativamente com a sintomatologia depressiva. Na path analysis foi verificado que a satisfação com a vida e os afetos positivos predisseram negativamente os sintomas depressivos e os afetos negativos predisseram



positivamente os sintomas depressivos. Conclusão: Quando o indivíduo apresenta diagnóstico de algum transtorno mental, menor é o bem-estar subjetivo e maiores são os sintomas depressivos.

Fomento
